

【Plesk 18 多域名主機】

匯智提供主機客戶圖形化的 **Plesk** 系統管理控制台介面，透過此介面讓您輕鬆了解目前使用的狀況，並且可以直接於介面上創建服務贈送的電子郵件，同時也可以透過流量分析來查看網站流量分佈情形。

版權聲明

本文件由 **Cloudmax** 製作，內容中所使用的管理工具 **Plesk** 並非 **Cloudmax** 設計，相關的 **Plesk** 程式資訊，請至 **Plesk** 網站查詢。

Plesk 官方網站：<https://www.plesk.com/>

商標聲明

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

有限擔保責任聲明

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。

若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

服務電話 (02)2718-7200

服務傳真 (02)2718-1922

電子信箱 service@cloudmax.com.tw

目 錄


一、登入方式.....	1
1. 透過主機名稱網域登入.....	1
2. 透過自己本身的網域登入 (網域需已經完成指向).....	1
二、修改 PLESK 管理介面登入的密碼	3
三、網站管理.....	4
1. 建立服務方案 (Linux)	5
2. 建立服務方案 (Windows).....	11
3. 建立新網站(使用服務方案).....	16
4. 建立新網站(不使用服務方案).....	18
四、使用管理 FAQ.....	20

一、登入方式

主機系統控制台位置：<https://主機名稱.ix500.com:8443>

1. 透過主機名稱網域登入

1. 請您先確認您的主機 IP 位置，此 IP 位置可以於主機開通信件上取得。
2. 主機名稱為主機 IP 位置 so (IP 第三組數字) - (IP 第四組數字組成)。
3. 例如：您的主機 IP 位置為 219.8X.200.100，您的系統控制台連結為：
<https://so200-100.ix500.com:8443>



2. 透過自己本身的網域登入 (網域需已經完成指向)

若透過主機名稱網域的方式登入不方便，您也可以使用您的網域來登入系統控制台，但是這個網域的 DNS 指向紀錄必須已經完成。

1. 請直接於瀏覽器中的網址列(非搜尋列)，直接輸入：<https://您的網域:8443>
2. 隨即將會出現「這可能不是您要找的網站」依據不同的瀏覽器將會出現不同的訊息

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

IE



FireFox



Chrome



透過上述兩項方式進入系統管理控制台, 皆會受到 HTTPS 加密的保護, 而 HTTPS 將會保障您在站台上的每一項操作以及鍵入的資訊都受到加密保護, 若您的網站也希望透過此技術保護您的使用者, 您可以洽詢匯智客服諮詢 SSL 數位憑證服務。

二、修改 PLESK 管理介面登入的密碼

1. 點選首頁左方欄位「我的個人資料」下「更改密碼」



2. 修改 Plesk 管理介面登入密碼

註：用戶名無法修改，僅能修改登入密碼



The screenshot shows the 'Change Password' (更改密碼) form in the Plesk interface. The form includes the following fields and buttons:

- 用戶名 (Username): A text input field with a blurred value.
- 密碼 (Password): A text input field.
- 生成 (Generate) and 顯示 (Show) buttons: Located below the password field.
- 重複密碼 (Repeat Password): A text input field.
- * 必填欄位 (Required fields): A note at the bottom left.
- 確定 (Confirm), 應用 (Apply), and 取消 (Cancel) buttons: Located at the bottom of the form.

三、網站管理

什麼是服務方案？

[建議] 如您旗下客戶有固定的網站資源需求，您可先建立服務方案，後續開立客戶網站時可快速套用與管理。

[不建議] 如您旗下客戶皆有不同網站資源需求，則可省略服務方案步驟，於每次開立客戶網站時自訂資源。

1. 建立服務方案 (Linux)

1. 點選首頁左方的「服務方案」，再點選「添加方案」



2. 或可點選首頁中間版面之服務方案總數旁[添加]




【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

3. 進入創建主機方案的頁面，以下會就每一項功能作詳細的說明：
 - ※ 因 Plesk 原廠設定，部分未支援的功能再服務方案中仍可勾選，但實際套用於網站後無法使用，並易有異常問題產生，敬請於設定時多加留意。
4. 服務方案名稱的欄位，請填入方案名稱 如：入門型。（此欄必填，以下以測試方案為例）



The screenshot shows the 'Create Hosting Plan' page in Plesk. At the top, there is a breadcrumb '首頁 > 服務方案 >'. Below it is the main heading '創建主機方案'. A sub-heading reads '您可在這裡創建與主機服務相應的服務方案。'. There is a text input field labeled '服務方案名稱 *' and a button labeled '測試方案'.

5. 在「資源」選項分頁下（請依照您的客戶需求設定所要求的規格）
 - ※ 提醒您，所有值皆無法超出您的經銷權限可使用的資源。



The screenshot shows the 'Resources' settings page. The title is '定義方案資源以及資源使用策略。'. Under the heading '超額使用策略', there are three radio button options:

- 不允許超額使用
阻止超額使用資源。如果資源使用超過上限值，訂閱會自動掛起。
- 允許超額使用磁碟空間與流量
允許超額使用磁碟空間與流量。不允許超額使用其他資源。
 - 超額使用時通過郵件通知我。
- 允許超額使用（不建議）
允許客戶使用比初始分配給方案的更多的資源。
 - 超額使用時通過郵件通知我。

【操作說明 - Plesk 18 多域名主機】

定義方案的資源。 ^ 顯示較少資源

磁碟空間 GB 無限 網站用戶(不支援請設定為0) 無限

當磁碟空間使用量達到該值時通知 MB

流量 GB/月 無限

當流量使用達到該值時通知 MB/月

域名 無限

子域名 無限

域名別名 無限

郵箱 無限

郵箱大小 MB 無限

郵箱清理(不支援請設定為0) 無限

其它 FTP 帳戶(不支援請設定為0) 無限

資料庫 無限

到期日 天 無限

- ※ 提醒：所有值皆無法超出您的經銷權限可使用的資源。
- ※ 提醒：除下列 9 個項目外，其餘功能並不支援 請設定為 0。

項目	說明 / 建議值
1	超量使用政策 (二選一) 1. 不允許超量使用：客戶使用一超過即關閉網站。 2. 允許超量使用磁碟空間與流量：磁碟空間與流量可超出使用，並於超出時發信通知，
2	磁碟空間 設定可用磁碟空間上限
3	當磁碟空間使用量達到該值時通知 磁碟空間使用達到某值，即發信通知。(建議:可用用量之 9 成)
4	流量 設定可用流量上限
5	當流量使用達到該值時通知 流量使用達到某值，即發信通知。(建議:可用用量之 9 成)
6	域名 可開立的網站數。(建議:1)
7	域名別名 可使用的網站替身最大數量。
8	資料庫 可新增的資料庫數量。
9	有效期 可使用的時間。

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

6. 在「許可權」選項分頁下

選擇方案的服務與許可權。

透過一些許可權客戶可以修改其服務的設定 (例如, 主機和郵件等的屬性), 為了保留客戶所做的修改, 在具備相應許可權的情況下, Plesk 不會同步方案屬性, 因此, 方案屬性只用作預設參數, 僅在創建訂閱時應用一次, 之後則不會同步。

管理透過SSH存取伺服器(不支援請勿勾選) 不允許
 可允許僅存取 chrooted 環境
 可允許存取任何類型的 shell
 請設定主機參數 "透過 SSH 在打開的系統使用者的名下存取伺服器 shell" 為預設參數。

DNS 區域管理
 請設定 DNS 服務參數作為預先設定參數。

主機設定管理(不支援請勿勾選)
 請設定以下主機參數為預設參數: SSL/TLS 支援與對程式設計和指令碼語言的支援, 自訂錯誤文檔, 以及 web 伺服器設定。

常用 PHP 設定管理(不支援請勿勾選)
 允許客戶為每個網站單獨調整通用 PHP 設定。

PHP 版本和處理常式管理
 允許客戶為每個網站單獨選擇 PHP 版本和 PHP 處理常式。

匿名 FTP 管理(不支援請勿勾選)

計畫程式管理(不支援請勿勾選)
 注意, 授予此許可權意味著可允許把 chrooted shell 用於執行計畫的任務, 除非在 "主機參數" 中允許使用其它 shell。

垃圾郵件掃描程式管理。

防病毒程式管理(不支援請勿勾選)

使用伺服器儲存備份和恢復訂閱資料(不支援請勿勾選)

使用遠端存放備份和恢復訂閱資料(不支援請勿勾選)

使用伺服器儲存備份和恢復帳戶資料(不支援請勿勾選)

使用遠端存放備份和恢復帳戶資料(不支援請勿勾選)

網站統計管理
 請設定 "網站統計" 主機參數為預設參數。

目錄遠端管理
 請設定 目錄與統計 參數為預設參數。

存取應用程式目錄(不支援請勿勾選)

Git 管理
 允許客戶使用 Git。

顯示較少許可權

域名管理

子域名管理

域名別名管理

其它 FTP 帳戶管理(不支援請勿勾選)
 此許可權還允許管理網站使用者帳戶。

允許更改郵件設定

郵寄清單管理(不支援請勿勾選)

郵件 autodiscover 管理(不支援請勿勾選)

主機性能設定管理(不支援請勿勾選)
 允許調整性能設定: 最大頻寬, 連接數量, 每網站的 PHP 性能設定。

硬碟配額管理
 請設定 "硬碟配額" 主機參數為預設參數。

選擇資料庫伺服器(不支援請勿勾選)

資料庫使用會遠端存取許可權(不支援請勿勾選)

存取高級操作: 網站複製(不支援請勿勾選)

管理有密碼保護的目錄

管理其他的使用者帳戶的功能(不支援請勿勾選)

※ 提醒：請勾選下列 8 個項目，其餘功能並不支援 請勿勾選。

項目	說明 / 建議值
1	DNS 區域管理 客戶可否異動 DNS 紀錄
2	主機管理設定 客戶是否可自行修改網站狀態、SSL 支援
3	PHP 版本與處理常式管理 客戶是否可自行修改 PHP 版本
4	網站統計管理 客戶可否自行查看統計資訊
5	網站別名管理 客戶可否新增網站別名 (視客戶需求)
6	Git 管理 客戶可否使用 Git 功能
7	管理有密碼保護的目錄管理 客戶可否使用密碼保護特定資料夾
8	硬碟配額管理 客戶是否可自行限制 FTP 允許存取的空間大小

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

7. 在「主機參數」選項分頁下

啟用主機

常規屬性

已被掛起訂閱中的網站狀態

禁用
網站訪客將被重定向至 web 伺服器的預設頁面。

掛起
網站訪客將會被重定向至自訂的錯誤文檔頁面 (帶有搜尋引擎友好 503 HTTP 代碼)。

活動
將繼續可以通過互聯網存取網站。

磁碟空間配額 MB 無限

SSL/TLS 支援

SEO 安全 301 永久重定向 (從 HTTP 到 HTTPS)

網站統計 ▼

使用使用者的 FTP 用戶名和密碼對網站統計存取權限加以保護

自訂錯誤文檔

通過 SSH 在訂閱的系統使用者的名下存取伺服器 shell(不支援請勿勾選) ▼

腳本

CGI 支援(不支援請勿勾選)

Perl 支援(不支援請勿勾選)

FastCGI 支援(不支援請勿勾選)

SSI 支援(不支援請勿勾選)

允許網站用戶使用腳本(不支援請勿勾選)

※ 提醒：磁碟空間配額，請務必輸入限制值(避免單一網站佔用所有可用值)

※ 提醒：除下列 7 個項目外，其餘功能並不支援 請勿勾選。

項目	說明 / 建議值
1	啟用主機 務必勾選
2	磁碟空間配額 比對「資源」選項分頁下的磁碟空間分配填寫 換算: 1GB=1024MB
2	SSL 支持 如客戶有安裝 SSL 則需勾選
3	Web 資料統計 務必勾選
4	自訂錯誤文檔
5	PHP 支持 務必勾選

【操作說明 - Plesk 18 多域名主機】

6	CGI 支持	
7	Perl 支持	

8. 在「日誌與統計」選項分頁下，請設定如下：



資源 RAM 記憶體、CPU、磁片 I/O 許可權 主機參數 PHP 設定 郵件 DNS 性能 **日誌與統計** 應用程式

指定如何存儲方案訂閱的統計及日誌。注意這些設定在訂閱中不同步。

保留網站和流量統計 月

日誌迴圈

日誌迴圈條件 按大小 KB
 大小值必須在 1024 與 1099511627776 kB 之間。

按時間

日誌檔最大數量

壓縮日誌檔

Plesk 從 web 和 FTP 伺服器的日誌檔檢索資料後，會通過郵件發送日誌到該位址

* 必填欄位

9. 其餘分頁設定我們建議維持預設值以確保運作正常。

10. 在「日誌與統計」選項分頁下

※ 提醒：紀錄檔可真實呈現並協助問題的查詢，請依下圖設定。

11. 完成了服務方案的建立

方案名稱 ^	流量	磁碟空間	訂閱
方案名稱	無限制	無限制	?

2. 建立服務方案 (Windows)

1. 點選首頁左方「服務方案」，再點選「添加新方案」



2. 或可點選首頁中間版面之服務方案總數旁[添加]



3. 進入創建主機方案的頁面，以下會就每一項功能作詳細的說明：
※ 因 Plesk 原廠設定，部分未支援的功能再服務方案中仍可勾選，但實際套用於網站後無法使用，並易有異常問題產生，敬請於設定時多加留意。
4. 服務方案名稱的欄位，請填入方案名稱 如：入門型。(此欄必填，以下以測試方案為例)

您可在此創建與主機服務相應的服務方案。

服務方案名稱 *

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

5. 在「資源」選項分頁下（請依照您的客戶需求設定所要求的規格）

※ 提醒您，所有值皆無法超出您的經銷權限可使用的資源。

定義方案資源以及資源使用策略。

超額使用策略

不允許超額使用
 阻止超額使用資源。如果資源使用超過上限值，訂閱會自動掛起。

允許超額使用磁碟空間與流量
 允許超額使用磁碟空間與流量。不允許超額使用其他資源。

超額使用時通過郵件通知我。

允許超額使用（不建議）
 允許客戶使用比初始分配給方案的更多的資源。

超額使用時通過郵件通知我。

定義方案的資源。

磁碟空間 GB 無限
 當磁碟空間使用量達到該值時通知

流量 GB/月 無限
 當流量使用達到該值時通知

域名 無限
 子域名 無限
 域名別名 無限

郵箱 無限
 郵箱大小 MB 無限
 總郵箱配額 KB 無限
 郵寄清單(不支援請設定為0) 無限

其他FTP帳戶(不支援請設定為0) 無限
 MySQL資料庫(不支援請設定為0) 無限
 所有的 MySQL 資料庫配額(不支援請設定為0) MB 無限
 MS SQL Server 資料庫 無限
 所有的 MS SQL 資料庫配額 MB 無限
 MS SQL 資料庫檔大小 MB 無限
Microsoft SQL 資料庫檔大小的最大值。
 MS SQL 資料庫日誌檔大小 MB 無限
Microsoft SQL 資料庫日誌檔大小的最大值。
 到期日 天 無限

[顯示較少資源](#)

網站用戶(不支援請設定為0) 無限
 ODBC連接(不支援請設定為0) 無限

※ 提醒：所有值皆無法超出您的經銷權限可使用的資源。

※ 提醒：除下列 8 個項目外，其餘功能並不支援 請設定為 0。

項目	說明 / 建議值
1	超量使用政策 1. 不允許超量使用：客戶使用一超過即關閉網

【操作說明 - Plesk 18 多域名主機】

	(二選一)	站。
		2. 允許超量使用磁碟空間與流量：磁碟空間與流量可超出使用，並於超出時發信通知，
2	磁碟空間	設定可用磁碟空間上限
3	當磁碟空間使用量達到該值時通知	磁碟空間使用達到某值，即發信通知。(建議：可用量之 9 成)
4	流量	設定可用流量上限
5	當流量使用達到該值時通知	流量使用達到某值，即發信通知。(建議：可用量之 9 成)
6	網域名稱	可開立的網站數。(建議：1)
7	域別名	可使用的網站替身最大數量。
8	有效期	可使用的時間。

6. 在「許可權」選項分頁下

透過一些許可權客戶可以修改其服務的設定 (例如, 主機和郵件等的屬性)。為了保留客戶所做的修改, 在具備相應許可權的情況下, Plesk 不會同步方案屬性。因此, 方案屬性只用作預設參數, 僅在創建訂閱時應用一次, 之後則不會同步。

對通過遠端桌面存取伺服器的許可權進行管理

DNS 區域管理
請設定 DNS 服務參數作為預先設定參數。

主機設定管理(不支援請勿勾選)
請設定以下主機參數為預設參數: SSL/TLS 支援與對程式設計和指令碼語言的支援, 自訂錯誤文檔, 以及 web 伺服器設定。

常用 PHP 設定管理(不支援請勿勾選)
允許客戶為每個網站單獨調整通用 PHP 設定。

PHP 版本和處理常式管理
允許客戶為每個網站單獨選擇 PHP 版本和 PHP 處理常式。

匿名 FTP 管理(不支援請勿勾選)

計畫程式管理(不支援請勿勾選)

垃圾郵件篩檢程式管理。

防病毒程式管理(不支援請勿勾選)

使用伺服器儲存備份和恢復訂閱資料(不支援請勿勾選)

使用遠端存放備份和恢復訂閱資料(不支援請勿勾選)

使用伺服器儲存備份和恢復帳戶資料(不支援請勿勾選)

使用遠端存放備份和恢復帳戶資料(不支援請勿勾選)

網站統計管理
請設定 "網站統計" 主機參數為預設參數。

日誌迴圈管理
請設定 日誌與統計 參數為預設參數。

存取應用程式目錄(不支援請勿勾選)

Git 管理
允許客戶使用 Git。

顯示較少許可權

域名管理:

子域名管理

域名別名管理

其它 FTP 帳戶管理(不支援請勿勾選)
此許可權還允許管理網站使用者帳戶。

允許更改郵件設定

郵寄清單管理(不支援請勿勾選)

郵件 autodiscover 管理(不支援請勿勾選)

主機性能設定管理(不支援請勿勾選)
允許調整性能設定: 最大頻寬, 連接數量, 每網站的 PHP 性能設定。

硬碟配額管理
請設定 "硬碟配額" 主機參數為預設參數。

選擇資料庫伺服器(不支援請勿勾選)

資料庫使用者遠端存取許可權(不支援請勿勾選)

存取高級操作: 網站複製(不支援請勿勾選)

管理有密碼保護的目錄

管理其他的使用者帳戶的功能(不支援請勿勾選)

IIS 應用程式池管理
請設定 "使用獨立池" 性能參數為預設參數。

管理其它的登入/修改許可權(不支援請勿勾選)
請設定具有相同名稱的主機參數為預設參數。

※ 提醒：請勾選下列 7 個項目，其餘功能並不支援 請勿勾選。

項目	說明 / 建議值
1	DNS 區域管理 客戶可否異動 DNS 紀錄
2	網站統計管理 客戶可否自行查看統計資訊
3	Git 管理 客戶可否使用 Git 功能
4	網站別名管理 客戶可否新增網站別名 (視客戶需求)

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

5	管理有密碼保護的目錄	客戶可否使用密碼保護特定資料夾
6	IIS 應用程式池管理	客戶可否可停止、啟動、回收 IIS 應用程式池
7	PHP 版本與處理常式管理	客戶是否可自行修改 PHP 版本

7. 在「主機參數」選項分頁下

指定主機服務的參數。注意在附加方案中指定的主機設定不會應用到通過服務方案或附加方案授以“主機設定管理”許可權的訂閱。
 如果您希望提供的主機是最安全的，請應用預設的安全設定。如果訂戶享有某些許可權，則可以更改這些設定。請瞭解安全主機設定。

啟用主機

常規屬性

已被掛起訂閱中的網站狀態 禁用
網站訪客將被重定向至 web 伺服器的預設頁面。
 掛起
網站訪客將會被重定向至自訂的錯誤文檔頁面 (帶有搜尋引擎友好 503 HTTP 代碼)。
 活動
將繼續可以通過互聯網存取網站。

磁碟空間配額 MB 無限

SSL/TLS 支援

SEO 安全 301 永久重定向 (從 HTTP 到 HTTPS)

網站統計

可通過有密碼保護的目錄 /plesk-stat/webstat/ 進行存取

自訂錯誤文檔

腳本

Microsoft ASP.NET 支援

ASP.NET 託管執行階段版本

CGI 支援(不支援請勿勾選)

Microsoft ASP 支援

SSI 支援(不支援請勿勾選)

高級

其他寫入/修改許可權(不支援請勿勾選)

Web Deploy 發佈(不支援請勿勾選)

※ 提醒：磁碟空間配額，請務必輸入限制值（避免單一網站佔用所有可用值）

※ 提醒：除下列 9 個項目外，其餘功能並不支援 請勿勾選。

項目	說明 / 建議值
1	啟用主機 務必勾選
2	磁碟空間配額 比對「資源」選項分頁下的磁碟空間分配填寫 換算：1GB=1024MB
3	SSL/TLS 支援 如客戶有安裝 SSL 則需勾選
4	Web 資料統計 務必勾選
5	自訂錯誤文檔
6	Microsoft ASP.NET 支援 務必勾選
7	Microsoft ASP 支援 務必勾選

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

8. 請省略「PHP 設定」、「DNS」、「性能」、「應用程式」設定，維持預設值以確保運作正常。

郵件分頁請取消勾選「啟用郵件服務」、「啟用郵寄清單」



9. 在「日誌與統計」選項分頁下

※ 提醒：紀錄檔可真實呈現並協助問題的查詢，請依下圖設定。



10. 完成了服務方案的建立

條目共計 2		每頁顯示條目: 10 25 100 所有		
<input type="checkbox"/>	方案名稱 ↑	流量	磁碟空間	訂閱
<input type="checkbox"/>	Default Domain	100 GB/月	10.0 GB	0
<input type="checkbox"/>	測試方案	10.0 GB/月	1.00 GB	0

3. 建立新網站(使用服務方案)

1. 點選首頁左方「客戶」→點選「添加客戶」



2. 或可點選首頁中間版面之客戶總數旁之[添加]



3. 進入新建客戶頁面
4. 聯繫資訊請自行填寫

提醒：日後當客戶網站資源使用超出您設定的限制時，系統將自動發送超用通知信至此處填寫的 **Email** 信箱，如您不希望客戶收到相關信件，請填寫您的信箱。



The screenshot shows the '聯繫資訊' (Contact Information) form. It includes the following fields: '聯絡人姓名 *' (Contact Name) with '客戶名稱' (Client Name) entered; '電郵地址 *' (Email Address) with 'service@cloudmax.com.tw' entered and circled in red; and '公司名稱' (Company Name) which is currently empty.

5. 存取 Plesk，為客戶建立一組帳號密碼用以登入 Plesk
 - ※ 帳號：可使用客戶網域
 - ※ 密碼：安全等級需為強以上

【操作說明 - Plesk 18 多域名主機】

存取 Plesk

客戶將用於存取其客戶面板的驗證憑據。

用戶名 *

密碼 * 強 (?)

重複密碼 *

6. 訂閱 - 建立客戶網站資訊與 FTP 登入資訊

- ※ 在服務方案欄位，選擇稍早所建立的方案（此處以測試方案為例）
- ※ 請勿勾選 - 創建後繼續自訂訂閱參數
- ※ 此處的用戶名/密碼 - FTP 號密碼

訂閱

網站屬性

為客戶創建訂閱
如果您此刻不想為客戶創建主機服務訂閱或設定網站請清空該核取方塊。沒有訂閱，客戶將無法登入到客戶面板。

域名 *

IP 地址 (共用) v
託管網站的 IP 位址是網站虛擬主機的網路位址。

用戶名 *
用於管理在訂閱內創建的網站檔和資料夾的系統使用者帳戶。

密碼 * 強 (?)

確認密碼 *

服務方案 測試方案 v

創建客戶後，繼續自訂訂閱參數。注意，執行此操作會鎖定訂閱而不能同步。

7. 完成了客戶 - 網站 test.com.tw 的建立。可於客戶列表查看

【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】



4. 建立新網站(不使用服務方案)

1. 點選首頁左方「客戶」
2. 點選「添加新客戶」 / 或可點選首頁中間版面之客戶總數旁之[添加]
3. 進入創建客戶的頁面，請依下列說明進行：
4. 聯繫資訊請自行填寫
5. 存取 Plesk，為客戶建立一組帳號密碼用以登入 Plesk
 - ※ 帳號：可使用客戶網域
 - ※ 密碼：安全等級需為強以上



6. 訂閱 - 建立客戶網站資訊與 FTP 登入資訊
 - ※ 在服務方案欄位，請選擇「無」
 - ※ 請勾選 - 創建後繼續自訂訂閱參數
 - ※ 此處的用戶名/密碼 - FTP 帳號密碼
(建議可設定為網域並省略後綴以利後續辨識)

【操作說明 - Plesk 18 多域名主機】

訂閱

網站屬性

為客戶創建訂閱
如果您此刻不想為客戶創建主機服務訂閱或設定網站請清空該核取方塊。沒有訂閱，客戶將無法登入到客戶面板。

域名 *

IP 地址 (共用)
託管網站的 IP 位址是網站虛擬主機的網路位址。

用戶名 *
用於管理在訂閱內創建的網站檔和資料夾的系統使用者帳戶。

密碼 * 強 (?)

確認密碼 *

服務方案

創建客戶後，繼續自訂訂閱參數。注意，執行此操作會鎖定訂閱而不能同步。

描述

僅主機提供商可見該資訊 (Plesk 管理員或代理商)。

7. 點「確認」後，進入參數設定頁面。
8. 完成了第二個客戶 - 網站 test2.com.tw 的建立。可於客戶列表查看

總計共計 2			
<input type="checkbox"/> 客戶名稱 ↑	訂閱	創建日期	
<input checked="" type="checkbox"/> 客戶名稱	test.com.tw (測試方案) (?)		 以客戶身份登入
<input checked="" type="checkbox"/> 客戶名稱2	test2.com.tw (自訂) (?)		 以客戶身份登入

四、使用管理 FAQ

Q1：如何查看網站何時到期？

1. 點選首頁左方「域名」
2. 可見到旗下各個網站的創建日期/續訂日期




Q2：客戶網站到期自動關閉，該如何延長到期日並重新開啟？

1. 點選首頁左方「域名」
2. 點選出現驚嘆號的網址 test.com.tw



【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

3. 點選「自訂」，進入修改客戶可用資源頁面



4. 修改到期日後，點擊「更新並鎖定」。



5. 畫面將跳回該網站的常用頁面，點選「啟動」



6. 網站已重新開啟，您可見到網站狀態為啟用



Q3：如何查看各網站的資源使用量 (例：目前使用幾個信箱、幾個資料庫…等)？

1. 點選首頁中央欄位之「查看資源使用詳情」



【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

2. 透過下拉式選單，切換為完整報告



3. 下拉到網址處，可見到目前已使用的資源大小

S	H	域名	所有者	創建日	大小	流量	子域名	郵箱	轉發器	郵件組	回復	郵寄清單(不支援請設定為0)	網站用戶(不支援請設定為0)	MySQL DB	MSSQL DB
✓	🌐	test.com.tw	客戶名稱		0.00 MB	0.00 MB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
✓	🌐	test2.com.tw	客戶名稱2		0.00 MB	0.00 MB	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Q4：如何針對特定網站進行主機管理 (例:查看統計紀錄、新增資料庫…等)

1. 點選首頁左方「訂閱」
2. 直接點選您要管理的網址



【操作說明 – Plesk 18 多域名主機】

3. 畫面右方欄位，將會直接顯示該網站相關管理功能，您可透過上方分頁欄設定各項項目



4. 各項使用項目使用方式與說明，您可參考單一主機使用手冊。